



## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ A PÉČI

### VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- 1. Použití** - Náš nábytek je určen pouze pro použití v běžných obytných prostorách. Není určen pro komerční nebo venkovní použití. V případě škod způsobených nesprávným používáním nepřebíráme žádnou odpovědnost ani neposkytujeme záruku.
- 2. Měření, umístění a vyrovnávání** – před rozhodnutím o koupi proveďte měření a zvažte podmínky v místnosti a při přepravě. (příjezdová cesta, přístup, šířka dveří, schodiště, výtahy, podlahy), zatížení a bezpečnostní pokyny. Ujistěte se, že se nábytek do bytu vejde a že jsou v den doručení volné příjezdové cesty. U zboží baleného v kartonu jsou rozhodující vnější rozměry kartonu.  
Při montáži je třeba brát v úvahu nerovnosti podlah, stěn a stropů. Aby nábytek byl plně funkční, je nutné přesné vertikální a horizontální vyrovnání a nábytek by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla nebo světla, aby nedošlo k jeho poškození. Z bezpečnostních důvodů musí být veškerý nábytek připevněn ke stěně.  
Před montáží na stěnu je třeba zkontrolovat nosnost stěny. Standardní hmoždinky jsou určeny pro betonové nebo zděné stěny. U stěn s nižší nosností (např. sádkokarton, děrované cihly) je třeba použít speciální upevňovací prvky. Instalaci by mělo předcházet dokončení stavebních prací a místo instalace musí být přístupné a bez překážek.
- 3. Zajištění podlahy** - Pokud podlahu před zahájením instalace nezajistíte, může dojít k jejímu poškození. Pro ochranu podlahy během používání se ujistěte, že nožičky, kolečka nebo kluzáky jsou vhodné pro daný typ podlahy. V případě křehkých podkladů, které nejsou odolné proti poškrábání, se doporučuje zvláštní péče, např. použití ochranných podložek. Za promáčknutí nebo oděrky na křehkých podlahách neneseme odpovědnost. **POZNÁMKA:** Při každodenní péči o podlahy zabraňte hromadění vlhkosti pod nábytkem.  
**Opatrnost při přepravě a přemísťování:** Přesouvání nábytku bez zvedání může poškodit nábytek i podlahu.
- 4. Vůně** - Nové výrobky mohou zpočátku vydávat vůni, která závisí na materiálu a složení. Může přetrvávat několik týdnů nebo měsíců. Intenzita vůně se s používáním snižuje a závisí na faktorech, jako je klima v místnosti, roční období, kolísání teploty, větrání, doba a způsob používání a citlivost jednotlivců. Vůně je neškodná, ale pokud je nepříjemná, doporučuje se pravidelné větrání a dobrá cirkulace vzduchu.
- 5. Vystavení světlu**- sluneční paprsky působí na každý materiál, proto je důležité chránit nábytek před intenzivním světlem. Silné umělé světlo stejně jako sluneční záření mohou změnit povrch nábytku. Dlouhodobé vystavení intenzivnímu světlu může způsobit zesvětlení nebo ztmavnutí čalounění nebo dřevěných materiálů již po několika týdnech, v závislosti na materiálu. Ve světlých místnostech, zejména orientovaných na jih a s velkými prosklenými plochami, se doporučují závěsy nebo žaluzie, aby se omezilo přímé sluneční světlo. Je důležité si uvědomit, že neexistuje absolutní ochrana před světlem. Příliš nízké nebo příliš vysoké teploty mohou nábytek dlouhodobě poškozovat a zhoršovat jeho funkčnost. Zajistěte proto v místnosti teplotu 18-23 °C a neumísťujte nábytek přímo ke zdrojům tepla, jako jsou kamna, radiátory nebo krby.

- 6. Tolerance-** Při sériové výrobě nábytku jsou tolerance nevyhnutelné, protože se jedná o hromadnou výrobu. Rozsah přípustných odchylek závisí na typu výrobku a použitých materiálech.  
Drobné odchylky v barvě, rozměrech, struktuře atd., které jsou v rámci vnitrostátních a mezinárodních norem, se považují za „typické vlastnosti výrobku“ a nejsou důvodem k reklamaci. Nemají vliv na používání, funkčnost ani trvanlivost nábytku.
- 7. Údržba-** Doporučuje se pravidelná údržba nábytku. Uživatel je odpovědný za dodržování návodu k montáži, používání a údržbě, zejména v případě změn vyplývajících z každodenního používání, jako je stav sestavení nebo potřeba dotažení kování.
- 8. Nosnost-** Nosnost nábytku se liší v závislosti na materiálu (např. dřevěný materiál, sklo, kov), šířce rozpětí a rozložení zatížení. Z bezpečnostních důvodů je nutné dodržet hodnoty nosnosti uvedené v návodu k montáži. V souladu s normou EN 14749 je mírné prohnutí, ke kterému dochází při používání, v rámci tolerancí přípustné. Čalouněný nábytek a sedací nábytek lze zatížit maximálně 120 kg na jedno sedadlo, pokud není v návodu k montáži nebo v návodu k použití uvedeno jinak. Neustálé přetěžování může vést k předčasnému opotřebení nebo poškození.
- 9. Bezpečnost dětí-** Nábytek může představovat potenciální nebezpečí pro děti, zejména pro ty, které se na něj snaží vylézt. Nábytek, jako jsou skříně, regály nebo komody, se může pod náporom dítěte převrhnout, což může vést k vážnému zranění. Proto je nezbytné připevnit nábytek ke stěnám v souladu s návodem k montáži.
- 10. Správná montáž-** Nesprávné sestavení nábytku může vést k nestabilitě a zvýšit riziko nehody. Důsledně se řiďte návodem k montáži.

## Všeobecné pokyny pro čištění a péči

### 1. Všeobecné pokyny pro čištění a péči

Abyste ochránili povrch nábytku, nepokládejte na něj horké, těžké, ostré nebo mokré předměty, které by mohly způsobit otlaky nebo poškození. Rozlité tekutiny, jako je voda, ovocné šťávy nebo alkohol, je třeba okamžitě setřít, aby se zabránilo jejich proniknutí do povrchu. Nikdy neotírejte nábytek nadměrným tlakem.

K čištění se doporučují čisté bavlněné utěrky nebo utěrky z mikrovlákna. Utěrky používané k čištění je třeba vyčistit a opláchnout. Do vody můžete také přidat malé množství specializovaného čisticího prostředku na nábytek, utěrku pouze navlhčete.

**Poznámka:** Nikdy nepoužívejte parní čističe.

### 2. Vysoce lesklé povrchy

lakovaných čel a vysoce lesklé PVC jsou hygroskopické, což znamená, že plně vytvrdnou až po kontaktu se vzdušnou vlhkostí, což může trvat až 24 hodin po odstranění ochranné fólie. Před uplynutím této doby je zakázáno je čímkoli otírat.

Před čištěním je třeba povrch otřít 1% mýdlovým roztokem pomocí vlhkého, měkkého a čistého bavlněného hadříku. To je důležité zejména proto, aby se odstranil prach a kovové piliny, které mohly vzniknout během montáže a mohly by poškrábat povrch.

Tyto povrchy jsou citlivé na čisticí prostředky obsahující alkohol nebo líh, které je mohou poškodit. Vyhněte se výrobkům obsahujícím vosky, oleje nebo cídící prášky, které mohou nanášet nebo odstraňovat materiál a poškozovat povrch.

### 3. Zrcadlo-

Zrcadla vyráběná průmyslově z vysoce kvalitního plochého skla, obvykle krycího skla s uzavřeným povlakem na jedné straně, splňují evropské normy. Díky tomu se vyznačují vysokou odolností, estetikou a bezpečností při používání.

**Poznámka:** Při čištění zabraňte kontaktu čisticích prostředků na sklo s povrchem nábytku. Tyto prostředky mohou obsahovat složky, které poškozují křehké povrchy

nebo zanechávají obtížně odstranitelné stopy. Doporučuje se používat čisté, měkké utěrky, aby nedošlo k poškrábání zrcadla i přilehlých částí.



## STOLY / STOLKY

- **Nestoupejte/nesedejte si na stůl/stolek.** Deska a konstrukce nábytku nejsou navrženy tak, aby unesly váhu člověka; při stoupnutí na stůl hrozí nebezpečí pádu a vážného zranění.
- **Nepřesouvejte stůl/ stolek.** To může vést k ulomení nohou nebo poškození konstrukce stolu. Stůl/stolek je třeba přenášet.
- **Kontakt s kapalinami-** Ponechání kapaliny na povrchu může způsobit nabobtnání materiálu a poškození desky.
- **Vyvarování se vysokým teplotám.** Přímý kontakt s horkým nádobím může poškodit povrch nábytku.
- **Pravidelná kontrola spojů.** Uvolněné šrouby nebo spojovací prvky mohou vést k nestabilitě nábytku.



## ŽIDLE

- **Nehoupejte se na židli.** Hrozí nebezpečí pádu a možného zranění.
- **Zajištění podlahy** - Pro ochranu podlahy se ujistěte, že nožičky jsou vhodné pro daný typ podlahy nebo jsou vybaveny ochrannými podložkami (např. plstěnými, plastovými, gumovými), které jsou dostupné na trhu. Za promáčknutí nebo oděrky na křehkých podlahách neneseme odpovědnost.
- **Pravidelná kontrola spojů.** Uvolněné šrouby nebo spojovací prvky mohou vést k nestabilitě nábytku.
- Vyhnete se nadměrnému zatížení. Překročení maximální přípustné hmotnosti uživatele může vést k poškození židle.



## SKŘÍNĚ

- Upevnění ke stěně. Neupevnění skříně ke stěně může vést k jejímu převrácení. Použití správných hmoždinek a šroubů je pro bezpečnost nezbytné. Výběr správného typu šroubů a hmoždinek je na zákazníkovi. (viz bod 2.)
- **Zatížení polic.** Překročení maximálního zatížení polic může vést k jejich prohnutí nebo zlomení.
- **Přetížení zásuvek.** Přetížení zásuvek může vést k poškození pojezdů nebo dna zásuvek.
- **Nešplhejte na skříň.** To může způsobit převrácení nábytku a vážné zranění.

- **Pravidelná kontrola spojů.** Uvolněné šrouby nebo spojovací prvky mohou vést k nestabilitě nábytku
- **Stabilita:** Nerovná podlaha může způsobit viklání nábytku; dbejte na správné vyrovnaní nábytku. Nezbytná je správná kontrola úhlopříčky v tělese.



## KOMODY

- **Upevnění ke stěně:** komody musí být připevněny ke stěně, aby se nepřevrhly. Použití správných hmoždinek a šroubů je z hlediska bezpečnosti nezbytné. Výběr správného typu šroubů a hmoždinek je na zákazníkov. (viz bod 2.)
- **Přetížení zásuvek.** Přetížení zásuvek může vést k poškození pojezdů nebo dna zásuvek.
- **Zatížení polic.** Dodržujte maximální zatížení polic, zejména skleněných, aby nedošlo k jejich prasknutí.
- **Opatrné zacházení se sklem.** Nárazy mohou rozbít skleněné dveře nebo police a hrozí nebezpečí zranění.
- **Vyvarujte se vysouvání několika zásuvek najednou.** To může způsobit ztrátu stability komody a její převrácení.
- **Nešplhejte na komodu.** Je to nebezpečné a hrozí převrácení nábytku.
- **Stabilita:** Nerovná podlaha může způsobit viklání nábytku; dbejte na správné vyrovnaní nábytku. Nezbytná je správná kontrola úhlopříčky v tělese.



## VITŘINY

- **Upevnění ke stěně:** Vitřiny musí být připevněny ke stěně, aby se zabránilo jejich převrácení. Použití správných hmoždinek a šroubů je z hlediska bezpečnosti nezbytné. Výběr správného typu šroubů a hmoždinek je na zákazníkov. (viz bod 2.)
- **Zatížení polic.** Dodržujte maximální zatížení polic, zejména skleněných, aby nedošlo k jejich prasknutí.
- **Opatrné zacházení se sklem.** Nárazy mohou rozbít skleněné dveře nebo police a hrozí nebezpečí zranění.
- **Stabilita** - Nerovná podlaha může způsobit viklání nábytku; dbejte na správné vyrovnaní nábytku. Nezbytná je správná kontrola úhlopříčky v tělese.
- **Osvětlení**- Sklo, zejména v kombinaci s osvětlením LED, může vykazovat různé barevné efekty, zejména v odstínech zelené. Tyto efekty závisí na poloze diváka, úhlu pohledu, typu osvětlení v místnosti a přirozeném světle. Změna polohy diváka mění hru světla a

odstínů zelené, což je patrné zejména u podsvícených skleněných polic. Tento efekt je přirozenou vlastností materiálu a osvětlení.



## POSTELE

- **Přetížení konstrukce.** Překročení přípustného zatížení může vést k poškození konstrukce lůžka.
- **Neskákejte po posteli.** To může vést k poškození rámu nebo k prasknutí dřevotřískové desky a poškození konstrukce postele.
- **Pravidelné větrání matrace.** Nedostatečné větrání může podporovat růst plísní a hromadění vlhkosti.
- **Správná montáž.** Nesprávné složení postele může vést k její nestabilitě, zvýšit riziko zhroucení a způsobit nepříjemné vrzání při používání. Obzvláště důležité je přesné stanovení úhlopříčky postele, protože v opačném případě může dojít k poškození konstrukce nebo dokonce celé postele. Správná montáž zajišťuje bezpečnost, pohodlí a trvanlivost nábytku.
- **Základna postele.** Základna postele by měla být používána tak, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Neměla by být přetěžována nebo naplněna nadměrným množstvím předmětů, protože to může mít vážné následky, jako např.: Tvorba plísní způsobená nedostatkem proudění vzduchu. Výskyt nepříjemných pachů. Poškození povrchu podlahy pod postelí.  
Dodržování tohoto doporučení je klíčové pro zachování hygieny, dlouhé životnosti lůžka a ochrany prostředí, ve kterém se používá.




## 1. KUCHYŇSKÝ NÁBYTEK

- **Kontakt s vodou a vlhkostí.** Dřevotřískové desky jsou citlivé na vlhkost; je třeba zabránit dlouhodobému kontaktu s vodou, aby materiál nenabobtnal.
- **Zatížení skříněk.** Překročení maximálního zatížení polic a zásuvek může vést k jejich poškození.
- **Používání vhodných čisticích prostředků.** Agresivní čisticí prostředky mohou poškodit povrch nábytku.
- **Čištění lakovaných čel / čel ve vysokém lesku nebo čel Supermat..** K čištění používejte měkké bavlněné utěrky nebo utěrky z mikrovlákna; doporučujeme používat jemné čisticí prostředky rozpustné ve vodě.
- **Vyvarování se vysokým teplotám.** Přímý kontakt s horkým nádobím může poškodit povrch nábytku nebo jej odbarvit.
- **Správná montáž domácích spotřebičů.** Nesprávná instalace může způsobit poškození nábytku a domácích spotřebičů a může být pro uživatele nebezpečná.



## KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

- **Vlhkost.** Vysoká vlhkost v koupelně může způsobit bobtnání dřevotřískových desek, proto je třeba dbát na správné větrání místnosti.
- **Kontakt s vodou.** Přímý a dlouhodobý kontakt s vodou může vést k poškození nábytku. Nábytek, který je postříkaný, by se měl co nejdříve vysušit. Choulostivé oblasti by měly být vhodně chráněny, např. silikonovým tmelem.
- Větrání místnosti. Nedostatečné větrání může podporovat růst plísní na nábytku.
- **Zatížení.** Dodržujte přípustné zatížení polic a skříní (viz návod k montáži přiložený k výrobku).
- **Upevnění ke stěně:** nábytek musí být připevněn ke stěně, aby se nepřevrhl. Použití správných hmoždinek a šroubů je z hlediska bezpečnosti nezbytné. Výběr správného typu šroubů a hmoždinek je na zákazníkově. (viz bod 2.)



## VÝROBEK PRO VLASTNÍ MONTÁŽ

- **Přemístování balíčku.** Balíček umístěte podle piktogramů na kartonu. doporučujeme přenášet balíčky ve dvou lidech. Balíčkem by se nemělo házet, aby nedošlo k poškození nábytku.
- **Zajištění podlahy během montáže.** Zabezpečení podlahy - Pokud podlahu před zahájením instalace nezajistíte, může dojít k jejímu poškození.
- **Vlastní odběr, přeprava a montáž** Při vlastním odběru nábytku přechází odpovědnost za výrobek na kupujícího v místě odběru. Při převzetí je třeba pečlivě zkontrolovat úplnost objednávky a případné poškození zboží. Ochranný přepravní obal je vhodné ponechat na nábytku až do jeho konečné instalace. Během přepravy by měl být nábytek přepravován ve vhodných vozidlech, chráněných před posunutím, znečištěním a vlhkostí. Odpovědnost za přepravu nese řidič vozidla a škody vzniklé v důsledku přepravy nebo nesprávné montáže nejsou důvodem k reklamaci. Obal je třeba otevřít opatrně, aby nedošlo k poškození povrchu nábytku. Je zakázáno používat ostré nástroje, které mohou způsobit poškrábání. Před vyhozením obalu zkontrolujte, zda jste našli všechny drobné díly, spojovací materiál a návod k montáži. Je nutné pečlivě dodržovat návod k montáži a obsluze, protože to má zásadní význam pro bezpečnost a trvanlivost nábytku.

Montáž je úkol, který vyžaduje přesnost a zručnost, a obtíže s ní spojené se často podceňují, takže se vyplatí požádat o pomoc odborníky, pokud je to nutné. Dodržováním těchto pravidel lze předejít problémům a zajistit dlouhodobé a bezpečné používání nábytku.



## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

### VŠEOBECNÉ PRIPOMIENKY:

- 1. Použitie** - Náš nábytok je určený len na použitie vo všeobecných obytných priestoroch. Nie je vhodný na komerčné alebo vonkajšie použitie. V prípade poškodenia v dôsledku nesprávneho používania nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani záruku.
- 2. Meranie, umiestnenie a nastavenie** - pri rozhodovaní o nákupe vykonajte merania a zvážte podmienky v miestnosti a na ceste. (rampa, prístup, šírka dverí, schody, výťah, podlaha), zaťaženie a bezpečnostné pokyny. Uistite sa, že nábytok sa do bytu zmestí a že dopravné trasy sú v deň dodania voľné. Pri tovare zabalenom v kartóne sú rozhodujúce vonkajšie rozmery kartónu.  
Pri montáži treba zohľadniť nerovnosti podláh, stien a stropov. Na zabezpečenie plnej funkčnosti nábytku je potrebné presné vertikálne a horizontálne zarovnanie a nábytok by sa nemal umiestňovať v blízkosti zdrojov tepla alebo svetla, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Z bezpečnostných dôvodov musí byť všetok nábytok pripevnený k stene. Pred inštaláciou steny sa musí skontrolovať jej nosnosť. Štandardné hmoždinky sú určené pre betónové alebo murované steny. Pri stenách s nižšou nosnosťou (napr. sadrokartón, duté tehly) sa musia použiť špeciálne upevňovacie hmoždinky. Montáži by malo predchádzať ukončenie stavebných prác a miesto montáže musí byť prístupné a bez prekážok.
- 3. Ochrana podlahy** - ak podlahu pred inštaláciou nechránite, môže dôjsť k jej poškodeniu. Na ochranu podlahy počas používania sa uistite, že nožičky, kolieska alebo klzáky sú vhodné pre daný typ podlahy. V prípade chýlostivých podláh, ktoré nie sú odolné voči poškrabaniu, sa odporúča osobitná starostlivosť, napr. použitie ochranných podložiek. Za preliachy alebo odreniny na chýlostivých podlahách nezodpovedáme. **POZOR:** Pri každodennej starostlivosti o podlahy zabráňte hromadeniu vlhkosti pod nábytkom.  
**Pozor pri preprave a premiestňovaní:** Pri premiestňovaní nábytku bez zdvíhania sa môže poškodiť nábytok aj podlaha.
- 4. Zápach** - nové výrobky môžu spočiatku vydávať zápach, ktorý závisí od materiálu a zloženia. Ten môže pretrvávajúť niekoľko týždňov alebo mesiacov. Intenzita zápachu sa používaním znižuje a závisí od faktorov, ako sú klíma v miestnosti, ročné obdobie, kolísanie teploty, vetranie, čas a spôsob používania a citlivosť osôb. Zápach je neškodný, ale ak ho vnímate ako nepríjemný, odporúča sa pravidelné vetranie a dobrá cirkulácia vzduchu.
- 5. Vystavenie svetlu** - slnečné lúče pôsobia na každý materiál, preto je dôležité chrániť nábytok pred intenzívnym svetlom. Silné umelé svetlo aj slnečné žiarenie môžu zmeniť povrch nábytku. Dlhodobé vystavenie intenzívnemu svetlu môže spôsobiť zosvetlenie alebo stmavnutie čalúnenia alebo drevených materiálov už po niekoľkých týždňoch, v závislosti od materiálu. Vo svetlých miestnostiach, najmä v tých, ktoré sú orientované na juh a majú veľké sklenené plochy, sa odporúčajú závesy alebo žalúzie na zníženie priameho slnečného svetla. Upozorňujeme, že neexistuje absolútna ochrana pred svetlom. Príliš nízke alebo príliš vysoké teploty môžu dlhodobo poškodiť nábytok a zhoršiť jeho funkčnosť. Preto dbajte na teplotu v miestnosti 18 - 23 °C a neumiestňujte nábytok priamo vedľa zdrojov tepla, ako sú sporáky, radiátory alebo **krby**.
- 6. Tolerancie** - pri hromadnej výrobe nábytku sú tolerancie nevyhnutné, pretože výrobky sa vyrábajú hromadne. Rozsah tolerancií závisí od typu výrobku a použitých materiálov.



Drobné odchýlky vo farbe, rozmeroch, štruktúre atď., ktoré sú v rámci vnútroštátnych a medzinárodných noriem, sa považujú za "typické vlastnosti výroby" a nepredstavujú dôvod na reklamáciu. Nemajú vplyv na používanie, funkčnosť alebo trvanlivosť nábytku.

7. **Údržba** - pre nábytok sa odporúča pravidelná **údržba**. Používateľ je povinný dodržiavať pokyny na montáž, používanie a starostlivosť, najmä v prípade zmien spôsobených každodenným používaním, ako je stav montáže alebo potreba dotiahnutia kovania.
8. **Zaťaženie** - nosnosť jednotiek sa líši v závislosti od materiálu (napr. drevo, sklo, kov), šířky rozpätia a rozloženia zaťaženia. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné dodržiavať hodnoty zaťaženia uvedené v návode na montáž. Podľa normy EN 14749 je v rámci tolerancií prípustné mierne vychýlenie, ktoré sa vyskytuje počas používania. Čalúnený nábytok a sedací nábytok sa môže zaťažovať maximálne do 120 kg na jedno sedadlo, ak nie je v návode na montáž alebo v návode na použitie uvedené inak. Neustále preťažovanie môže viesť k predčasnému opotrebovaniu alebo poškodeniu.
9. **Bezpečnosť detí** - nábytok môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre deti, najmä pre tie, ktoré sa naň pokúšajú vyliezť. Nábytok, ako sú skrine, knižnice alebo komody, sa môže pod silou pôsobiacou na dieťa prevrátiť, čo môže viesť k vážnemu zraneniu. Preto je nevyhnutné upevniť nábytok na steny podľa montážneho návodu.
10. **Správna montáž** - nesprávna montáž nábytku môže viesť k nestabilite a zvýšiť riziko nehôd. Návod na montáž sa musí prísne dodržiavať.

## Všeobecné pokyny na čistenie a starostlivosť

### 1. Všeobecné pokyny na čistenie a starostlivosť

Aby ste ochránili povrch nábytku, neumiestňujte naň horúce, ťažké, ostré alebo mokré predmety, ktoré môžu spôsobiť stopy po otláčení alebo poškodenie. Rozliate tekutiny, ako je voda, ovocné šťavy alebo alkohol, by sa mali okamžite utrieť, aby sa zabránilo ich preniknutiu na povrch. Nábytok nikdy netrite nadmerným tlakom.

Na čistenie sa odporúčajú čisté bavlnené utierky alebo utierky z mikrovlákna. Utierky použité na čistenie by sa mali vyčistiť a opláchnuť. Do vody môžete pridať aj malé množstvo špecializovanej tekutiny na čistenie nábytku, handričku len navlhčíte.

**Poznámka:** Nikdy nepoužívajte parné čističe.

2. **Povrchy s vysokým leskom.** Lakované a vysokolesklé PVC predné plochy sú hygroskopické, čo znamená, že úplne vytvrdnú až po kontakte so vzdušnou vlhkosťou, čo môže trvať až 24 hodín po odstránení ochrannej fólie. Pred uplynutím tejto doby je zakázané ich čímkol'vek utierať.

Pred čistením by sa mal povrch utrieť 1% mydlovým roztokom pomocou vlhkej, mäkkej a čistej bavlnenej tkaniny. Je to dôležité najmä na odstránenie prachu a kovových hoblín, ktoré sa mohli vytvoriť počas inštalácie a mohli by poškrábať povrch.

Tieto povrchy sú citlivé na čistiace prostriedky obsahujúce alkohol alebo lieh, ktoré ich môžu poškodiť. Vyhnite sa výrobkom obsahujúcim vosky, oleje alebo čistiace prášky, ktoré môžu naniesť alebo odstrániť materiál a poškodiť povrch.

3. **Zrkadlo** - Zrkadlá priemyselne vyrábané z vysokokvalitného plochého skla, zvyčajne krycie sklo s uzavretým povlakom na jednej strane, spĺňajú požiadavky európskych noriem. Vďaka tomu poskytujú vysokú odolnosť, estetiku a bezpečnosť pri používaní.

**Poznámka:** Pri čistení zabráňte kontaktu čistiacich prostriedkov na sklo s povrchmi nábytku. Tieto čistiace prostriedky môžu obsahovať zložky, ktoré poškodia jemné povrchy alebo zanechajú ťažko odstrániteľné stopy. Odporúča sa používať čisté, mäkké handričky, aby sa zabránilo poškrábaniu zrkadla aj príslušných predmetov.



## STOLY / TABUĽKY

- **Nestojte/nesedajte si na stôl/stolovú dosku.** vrchná časť a konštrukcia nábytku nie sú navrhnuté tak, aby uniesli váhu človeka; pri stáťí na stole hrozí riziko zrútenia a vážneho poranenia.
- **Nehýbte so stolom/stolom.** Môže to viesť k zlomeniu nôh alebo poškodeniu konštrukcie stola. Stôl/stol sa musí premiestňovať.
- **Kontakt s tekutinami** - ponechanie tekutiny na povrchu môže spôsobiť napučanie materiálu a poškodenie pracovnej dosky.
- **Vyhýbanie sa vysokým teplotám.** Priamy kontakt s horúcim riadom môže poškodiť povrch nábytku.
- **Pravidelná kontrola spojov.** Uvoľnené skrutky alebo spojovacie prvky môžu viesť k nestabilite nábytku.



## KRESLÁ

- **Na stoličke sa nehúpajte.** Hrozí riziko prevrátenia a možného zranenia.
- **Ochrana podlahy** - Na ochranu podlahy sa uistite, že sú nožičky vhodné pre daný typ podlahy alebo sú vybavené ochrannými podložkami (napr. plstenými, plastovými, gumovými), ktoré sú dostupné na trhu. Nemôžeme niesť zodpovednosť za preliačiny alebo odreniny na chýlostivých podlahách.
- **Pravidelná kontrola spojov.** Uvoľnené skrutky alebo spojovacie prvky môžu viesť k nestabilite nábytku.
- **Vyhňte sa nadmernému zaťaženiu.** Prekročenie maximálnej prípustnej hmotnosti používateľa môže stoličku poškodiť.



## WARDROBES

- **Upevnenie na stenu.** Nepripevnenie skrinky k stene môže mať za následok jej prevrátenie, Použitie správnych hmoždiniek a skrutiek je z hľadiska bezpečnosti nevyhnutné. Výber správneho typu skrutiek a hmoždiniek je na zákazníkovi. (pozri bod 2.)
- **Zaťaženie regálu.** Prekročenie maximálneho zaťaženia políc môže viesť k ich vychýleniu alebo zlomeniu.
- **Preťaženie zásuviek.** Preťaženie zásuviek môže viesť k poškodeniu jazdcov alebo dna zásuviek.
- **Nelezte na skriňu.** Môže to spôsobiť prevrátenie nábytku a vážne zranenie.
- **Pravidelná kontrola spojov.** Uvoľnené skrutky alebo spojovací materiál môžu viesť k nestabilite nábytku.
- **Stabilita:** Nerovná podlaha môže spôsobiť kolísanie nábytku; treba dbať na to, aby bol nábytok správne vyrovnaný. Je potrebné správne uhlopriečne riadenie v masíve.



## COMMODES

- **Upevnenie na stenu:** komody musia byť pripevnené na stenu, aby sa zabránilo ich prevráteniu. Použitie správnych hmoždínok a skrutiek je z hľadiska bezpečnosti nevyhnutné. Výber správneho typu skrutiek a hmoždínok do steny je na zákazníkov. (pozri bod 2.)
- **Prefaženie zásuviek.** Prefaženie zásuviek môže viesť k poškodeniu jazdcov alebo dna zásuviek.
- **Zaťaženie regálu.** Dodržiavajte maximálne zaťaženie políc, najmä sklenených, aby ste zabránili ich rozbitiu.
- **Šetrné zaobchádzanie so sklom.** Nárazy môžu rozbiť sklenené dverka alebo police, čím hrozí riziko poranenia.
- **Vyhňte sa vyťahovaniu viacerých zásuviek naraz.** Môže to spôsobiť stratu stability komody a jej prevrátenie.
- **Nelezte na komodu.** Je to nebezpečné a hrozí riziko prevrátenia nábytku.
- **Stabilita:** Nerovná podlaha môže spôsobiť kolísanie nábytku; treba dbať na to, aby bol nábytok správne vyrovnaný. Je potrebné správne uhlopriečne riadenie v masíve.




## NÁVŠTEVNÍCI

- **Upevnenie na stenu:** Vitríny musia byť pripevnené k stene, aby sa zabránilo ich prevráteniu. Použitie správnych hmoždínok a skrutiek je z hľadiska bezpečnosti nevyhnutné. Výber správneho typu skrutiek a hmoždínok je na zákazníkov. (pozri bod 2.)
- **Zaťaženie regálu.** Dodržiavajte maximálne zaťaženie políc, najmä sklenených, aby ste zabránili ich rozbitiu.
- **Šetrné zaobchádzanie so sklom.** Nárazy môžu rozbiť sklenené dverka alebo police, čím hrozí riziko poranenia.
- **Stabilita** - Nerovná podlaha môže spôsobiť kolísanie nábytku; treba dbať na to, aby bol nábytok správne vyrovnaný. Správne uhlopriečne ovládanie v masíve je nevyhnutné.
- **Osvetlenie** - sklo, najmä v kombinácii s osvetlením LED, môže vykazovať rôzne farebné efekty, najmä v odtieňoch zelenej. Tieto efekty závisia od polohy diváka, uhla pohľadu, typu osvetlenia v miestnosti a prirodzeného svetla. Zmena polohy diváka mení hru svetla a odtieňov zelenej, čo je obzvlášť viditeľné v prípade osvetlených sklenených políc. Tento efekt je prirodzenou vlastnosťou materiálu a osvetlenia.



## BEDS

- **Preťaženie štruktúry.** Prekročenie prípustného zaťaženia môže viesť k poškodeniu konštrukcie lôžka.
- **Neskáče na posteľ.** Môže to viesť k poškodeniu rámu alebo k porušeniu drevotriekových dosiek a poškodeniu konštrukcie postele.
- **Pravidelné vetranie matracu.** Nedostatočné vetranie môže podporovať rast plesní a hromadenie vlhkosti.
- **Správna montáž.** Nesprávne zostavenie postele môže viesť k nestabilite, zvýšiť riziko zrútenia a spôsobiť nepríjemné výzvanie počas používania. Obzvlášť dôležité je presné nastavenie uhlopriečky postele, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu konštrukcie alebo dokonca celej postele. Správna montáž zabezpečuje bezpečnosť, pohodlie a trvanlivosť nábytku.
- **Základňa postele.** Základňa postele by sa mala používať tak, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu. Nemala by byť preťažená alebo naplnená nadmerným množstvom predmetov, pretože to môže viesť k vážnym následkom, ako napríklad: Tvorba plesní v dôsledku nedostatočného prúdenia vzduchu. Výskyt nepríjemných pachov. Poškodenie povrchu podlahy pod posteľou. Dodržiavanie tohto odporúčania je kľúčové pre zachovanie hygieny, dlhú životnosť lôžka a ochranu prostredia, v ktorom sa používa.



## 1. KUCHYNSKÝ NÁBYTOK

- **Kontakt s vodou a vlhkosťou.** Drevotriekové dosky sú citlivé na vlhkosť; je potrebné vyhnúť sa dlhodobému kontaktu s vodou, aby sa zabránilo napučaniu materiálu.
- **Nakladanie skrine.** Prekročenie maximálneho zaťaženia políc a zásuviek môže viesť k ich poškodeniu.
- **Používanie správnych čistiacich prostriedkov.** Agresívne čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch nábytku.
- **Čistenie lakovaných predných plôch / vysokolesklých predných plôch alebo predných plôch Supermat.** Na čistenie používajte mäkké bavlnené utierky alebo utierky z mikrovlákna, odporúčajú sa jemné čistiace prostriedky rozpustné vo vode.
- **Vyhýbanie sa vysokým teplotám.** Priamy kontakt s horúcim riadom môže poškodiť alebo zmeniť farbu povrchu nábytku.
- **Správna inštalácia domácich spotrebičov.** Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie nábytku a domácich spotrebičov a môže byť nebezpečná pre používateľa.



## KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

- **Vlhkosť.** Vysoká vlhkosť v kúpeľni môže spôsobiť napučanie drevotriekových dosiek, preto treba dbať na správne vetranie miestnosti.
- **Kontakt s vodou.** Priamy a dlhodobý kontakt s vodou môže viesť k poškodeniu nábytku. Postriekaný nábytok by sa mal čo najrýchlejšie vysušiť. Citlivé miesta by mali byť primerane chránené, napr. pomocou silikónového tmelu.
- **Vetranie miestnosti.** Nedostatočné vetranie môže podporiť rast plesní na nábytku.
- **Načítanie.** Je potrebné dodržiavať prípustné zaťaženie políc a skriniek (pozri montážny návod priložený k výrobku).
- **Upevnenie na stenu:** nábytok musí byť pripevnený na stenu, aby sa zabránilo jeho prevráteniu. Použitie správnych hmoždínok a skrutiek je z hľadiska bezpečnosti nevyhnutné. Výber správneho typu skrutiek a hmoždínok je na zákazníkovi. (pozri bod 2.)



## VÝROBOK NA VLASTNÚ MONTÁŽ

- **Manipulácia so zásielkou.** Balík umiestnite podľa piktogramov na kartóne. odporúčame prenášať balíky v dvoch osobách. Balík by sa nemal hádzať, aby nedošlo k poškodeniu nábytku.
- **Zabezpečenie podlahy počas inštalácie.** Nezabezpečenie podlahy pred inštaláciou môže mať za následok poškodenie podlahy.
- **Vlastný odber, preprava a montáž** Pri **vlastnom odbere** nábytku prechádza zodpovednosť za výrobok na kupujúceho v mieste odberu. Pri preberaní je potrebné dôkladne skontrolovať úplnosť objednávky a prípadné poškodenie tovaru. Ochranný prepravný obal by sa mal prednostne ponechať na nábytku až do jeho zostavenia na konečnom mieste. Počas prepravy by sa mal nábytok prepravovať vo vhodných vozidlách, ktoré sú chránené pred posunutím, znečistením a vlhkosťou. Zodpovednosť za prepravu nesie vodič vozidla a škody vzniknuté v dôsledku prepravy alebo nesprávnej montáže nie sú dôvodom na reklamáciu.  
Obal sa musí otvárať opatrne, aby nedošlo k poškodeniu povrchu nábytku. Je zakázané používať ostré nástroje, ktoré môžu spôsobiť poškriabanie. Pred vyhodnotením obalu skontrolujte, či sa našli všetky drobné diely, spojovací materiál a návod na montáž. Je potrebné starostlivo dodržiavať pokyny na montáž a manipuláciu, čo je rozhodujúce pre bezpečnosť a trvanlivosť nábytku.  
Montáž je úloha, ktorá si vyžaduje precíznosť a zručnosť, a ťažkosti s ňou spojené sa často podceňujú, preto je vhodné v prípade potreby požiadať o pomoc odborníkov. Dodržiavaním týchto pravidiel možno predísť problémom a zabezpečiť dlhodobé a bezpečné používanie nábytku.