

# MODEL: 1005431/88

## Atik

DEKORY:  
biela  
vanilka patina  
dub Riviera Mountin rustic

# ASKO®

Kovové úchytky. Sklo čiré bezpečnostné.  
Dodatočné osvetlenie sklenených polic objednatelné samostatne.  
Montovaný nábytok.

### Variabilný program



### Argumenty kvality



**kovová vodiaca lišta zásuvky**  
integrovane tlmenie, vysoká nosnosť,  
tichý chod, ľahká manipulácia


2023/06



**kovová úchytky**  
odolná voči oteru, dlhá životnosť



**závesy dverí od renomovaných európskych výrobcov**  
80 000 otváracích cyklov,  
nastaviteľné výškovo a priestorovo



**sklené dvere**  
s čírym bezpečnostným sklom



**osvetlenie**  
doobjednatelné vitrinové osvetlenie



pozn.: otvory pro úchytky jsou pouze předvrtané z vnitřní strany dveří, tzn. zákazník si je musí dovtat sám. Rozteč mezi otvory je 96 mm.

<b>Typ</b>	Typ 01	Typ 03	Typ 04	Typ 07	Typ 09	Typ 10	Typ 11	Typ 12	Typ 16	Typ 17
<b>Popis</b>	Skrinka polovysoká	Skrinka polovysoká řavá	Skrinka polovysoká pravá	Skrinka vysoká	Skrinka vysoká řavá	Skrinka vysoká pravá	Vitrína vysoká řavá	Vitrína vysoká pravá	Skrinka široká vysoká	Skrinka široká vysoká
	1 zásuvka 2 police s nosností á 5 kg 3 niky	1 zásuvka 1 dvéře řavé 2 police s nosností á 5 kg	1 zásuvka 1 dvéře pravé 2 police s nosností á 5 kg	1 zásuvka 4 police s nosností á 5 kg 5 nik	1 zásuvka 1 dvéře řavé 4 police s nosností á 5 kg	1 zásuvka 1 dvéře pravé 4 police s nosností á 5 kg	1 zásuvka 1 sklené dvéře řavé 4 sklené police s nosností á 6 kg	1 zásuvka 1 sklené dvéře pravé 4 sklené police s nosností á 6 kg	1 zásuvka 4 police s nosností á 5 kg 5 nik	1 zásuvka 2 dvéře 4 police s nosností á 5 kg
<b>Rozmer</b>	601 / 1514 / 420 mm	601 / 1514 / 420 mm	601 / 1514 / 420 mm	601 / 1966 / 420 mm	601 / 1966 / 420 mm	601 / 1966 / 420 mm	601 / 1966 / 420 mm	601 / 1966 / 420 mm	1076 / 1966 / 420 mm	1076 / 1966 / 420 mm
<b>Cena</b>										
<b>Typ</b>	Typ 18	Typ 19	Typ 20	Typ 21	Typ 22	Typ 25	Typ 26	Typ 27	Typ 31	Typ 32
<b>Popis</b>	Vitrína široká vysoká	Skrinka řavá	Skrinka pravá	Komoda	Sideboard	Šatník - skrinka hluboká	Šatník široký - hluboký	Noční stolík	Skrinka pod TV	Skrinka pod TV
	1 zásuvka 2 sklené dvéře 4 sklené police s nosností á 6 kg	1 dvéře řavé 2 police s nosností á 5 kg	1 dvéře pravé 2 police s nosností á 5 kg	4 zásuvky	3 zásuvky 2 dvéře 2 police s nosností á 5 kg	1 zásuvka 2 dvéře 1 dvéře pravé 4 police s nosností á 5 kg	1 zásuvka 2 dvéře 1 police s nosností 5 kg 1 šatníková tyč	1 zásuvka 1 nika	2 zásuvky 2 niky	3 zásuvky 3 niky
<b>Rozmer</b>	1076 / 1966 / 420 mm	601 / 1066 / 420 mm	601 / 1066 / 420 mm	1076 / 1066 / 420 mm	1549 / 842 / 420 mm	601 / 1966 / 620 mm	1076 / 1966 / 620 mm	601 / 506 / 420 mm	1076 / 506 / 500 mm	1549 / 506 / 500 mm
<b>Cena</b>										
<b>Typ</b>	Typ 33	Typ 40	Typ 45	Typ 41	Typ 43	Typ 44	Typ 61	Typ 53	Typ 73	
<b>Popis</b>	Komoda	Konferenční stolík	Konferenční stolík	Panel s policou	Panel s policou	Panel s policou	Stůl písačí	Šatník - skrinka pravá	Šatník - skrinka	Skrinka na topánky
	1 zásuvka 1 dvéře						3 zásuvky	1 zásuvka 1 dvéře pravé 4 police s nosností á 5 kg	1 zásuvka 2 dvéře 1 police s nosností á 5 kg 1 šatníková tyč	1 dvéře sklopné 2 niky
<b>Rozmer</b>	1076 / 944 / 420 mm	760 / 506 / 706 mm	1125 / 506 / 650 mm	1076 / 200 / 196 mm	1549 / 200 / 196 mm	1700 / 200 / 196 mm	1280 / 734 / 620 mm	601 / 2206 / 620 mm	1076 / 2206 / 620 mm	1076 / 506 / 420 mm
<b>Cena</b>										

pozn.: otvory pro úchytky jsou pouze předvrtané z vnitřní strany dveří, tzn. zákazník si je musí dovtat sám. Rozteč mezi otvory je 96 mm.

<b>Typ</b>	Typ 24	Typ 29	Typ 30	Typ 74	Typ JS 135	Typ JS 160	Typ P-90	Typ P-120	Typ P-160	Typ P-180
<b>Popis</b>	Sada (3 ks) polic pre šatník Typ 26 šírky 1076 mm  3 police s nosnosťou á 6 kg	Sada (2 ks) polic pre skrinky šírky 601 mm  2 police s nosnosťou á 8 kg	Sada (2 ks) polic pre skrinky šírky 1076 mm  2 police s nosnosťou á 8 kg	Predsievňový panel so zrkadlom a vešiakmi	Jedálenský stôl	Jedálenský stôl	Posteľ 90  bez roštov a perinákov	Posteľ 120  bez roštov a perinákov	Posteľ 160  bez roštov a perinákov	Posteľ 180  bez roštov a perinákov
<b>Rozmer</b>	2x 1041 / 14 / 540 mm	2x 566 / 22 / 340 mm	2x 1041 / 22 / 340 mm	1076 / 1460 / 266 mm	1350 / 746 / 900 mm	600 / 746 / 900 mm	970 / 1084 / 2144 mm	1270 / 1084 / 6144 mm	1670 / 1084 / 6144 mm	1870 / 1084 / 6144 mm
<b>Cena</b>										
<b>Typ</b>	Typ Pár Perinák 90	Typ Pár Perinák 80	Typ Perinák 90	Typ Perinák 120	Typ 101	Typ 102	Typ 108	Typ Atik 2	Typ 183 LED	Typ 184 LED
<b>Popis</b>	Perinák pod posteľ P180  1 pár	Perinák pod posteľ P160  1 pár	Perinák pod posteľ P90	Perinák pod posteľ P120	Rimsa určená pre 1-dverovú skrinku  <i>Nie je v ponuke pre (D) Dub halifax tabak</i>	Rimsa určená pre 2-dverovú skrinku  <i>Nie je v ponuke pre (D) Dub halifax tabak</i>	Rimsa 3,75 metra určená pre individuálne kombinácie  <i>Nie je v ponuke pre (D) Dub halifax tabak</i>	Jedálenská stolička  <i>Dekory: biela vanilka (bez patiny) dub Mountain</i>	LED osvetlenie ník, polic, chrbáta pre Typ 05,06,11,12, 27  Teplé svetlo, En. trieda A-A++ 1 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie ník, polic, chrbáta - pre Typ 15,18,23, 39,41,42,43,31,73  Teplé svetlo, En. trieda A-A++ 2 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom
<b>Rozmer</b>	2x 810 / 310 / 1575 mm	2x 710 / 310 / 1575 mm	810 / 310 / 1575 mm	1110 / 310 / 1575 mm	709 / 50 / 474 mm	1184 / 50 / 474 mm	3750 / 50 / 60 mm	450 / 930 / 480 mm		
<b>Cena</b>										
<b>Typ</b>	1005431-32	1007569-00	1007705-00			1004229-16	1004229-17		5000005-92	5000005-93
<b>Typ</b>	Typ 185 LED	Typ 186 LED	Typ 187 LED	Typ 188 LED	Typ 241 LED	Typ 243 LED	Typ 275 LED	Typ 258 LED	Typ 143 LED	Typ 144 LED
<b>Popis</b>	LED osvetlenie ník, polic, chrbáta pre Typ 01,32,36,44,13  Teplé svetlo, En. trieda A-A++ 3 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie ník, polic, chrbáta pre Typ 34, 16 + Typ 188  Teplé svetlo, En. trieda A-A++ 4 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie ník, polic, chrbáta pre Typ 07,16, 38  Teplé svetlo, En. trieda A-A++ 5 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie ník, polic, chrbáta pre Typ 34, 13,16 + Typ 186  Teplé svetlo, En. trieda A-A++ 6 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie sklenených polic/chrbáta  Teplé svetlo - šírka 56 cm, En. trieda A 2 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie sklenených polic/chrbáta  Teplé svetlo - šírka 56 cm, En. trieda A 4 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie sklenených polic/chrbáta  Teplé svetlo - šírka 37 cm, En. trieda A 2 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie sklenených polic/chrbáta  Teplé svetlo - šírka 37 cm, En. trieda A 3 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie ník, polic, chrbáta pre Typ 05,06,11,12, 27  Studené svetlo, En. trieda A-A++ 1 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie ník, polic, chrbáta - pre Typ 15,18,23, 39,41,42,43,31,73  Studené svetlo, En. trieda A-A++ 2 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom
<b>Rozmer</b>										
<b>Cena</b>										

pozn.: otvory pro úchytky jsou pouze předvrtané z vnitřní strany dveří, tzn. zákazník si je musí dovtat sám. Rozteč mezi otvory je 96 mm.

	5000005-94	2006666-04	2006666-05	0531137-14	1004326-02		0511113-00	0511901-01		4600804-02
<b>Typ</b>	Typ 145 LED	Typ 172 LED	Typ 173 LED	Typ 174 LED	Typ 141 LED	Typ 192 LED	Typ 157 LED	Typ 158 LED	Typ 10018	Typ 7507
<b>Popis</b>	LED osvetlenie ník, polic, chrbáta pre Typ 01,32,36,44,13  Studené svetlo, En. trieda A-A++ 3 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie ník, polic, chrbáta pre Typ 34, 16 + Typ 188  Studené svetlo, En. trieda A-A++ 4 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie ník, polic, chrbáta pre Typ 07,16, 38  Studené svetlo, En. trieda A-A++ 5 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie ník, polic, chrbáta pre Typ 34, 13,16 + Typ 186  Studené svetlo, En. trieda A-A++ 6 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie sklených polic/chrbáta pre Typ 05,06,15  Studené svetlo - šírka 56 cm, En. trieda A 2 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie sklených polic/chrbáta pre Typ 11,12,18  Studené svetlo - šírka 56 cm, En. trieda A 4 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie sklených polic/chrbáta pre Typ 37  Studené svetlo - šírka 37 cm, En. trieda A 2 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	LED osvetlenie sklených polic/chrbáta pre Typ 38  Studené svetlo - šírka 37 cm, En. trieda A 3 x svetlo, 1 x trafo 1 x predživovací kábel s vypínačom	Trafo pre doplnkové LED osvetlenie  100 watt pre 18 minikoncoviek 1x predživovací kábel s vypínačom	Trafo pre doplnkové LED osvetlenie  75 watt pre 7 minikoncoviek 1x predživovací kábel s vypínačom
<b>Rozmer</b>										
<b>Cena</b>										