

MODEL: 1008530/88

Cruz

Pino Aurelio / Dub Nelson
Sklo: čiré, bezpečnostní
Demontovaný nábytek.

ASKO®

Variabilní obývací program



Argumenty kvality



predné plochy
MDF vákuovo zalisovaná, farebná stálosť



korpus LDTD
kvalitný konštrukčný materiál, spĺňajúci
všetky kritériá nezávadnosti emisnej triedy E1



kovová úchytka
odolná voči oteru, dlhá životnosť



sklené dvere
sklo čiré, bezpečnostné



úsporné LED osvetlenie
životnosť 10000 hodín

Kovové uchytky. Zásuvky. Sklo čiré bezpečnostní.
Dodatečné osvětlení skleněných polic a vnitřních vitrin je objednatelné samostatně.

1008530-01

1008530-03

Typ	Typ 01	Typ 02	Typ 04	Typ 05	Typ 06	Typ 07	Typ 31	Typ 32	Typ 41	Typ 42	
Popis	Vitrína 2-dverová vysoká favá 1 sklené dvore favé 1 drevené dvore favé 1 zásuvka 2 medzistelny 1 drevená policca 2 sklené policco	Vitrína 2-dverová vysoká favá 1 sklené dvore pravé 1 drevené dvore pravé 1 zásuvka 2 medzistelny 1 drevená policca 2 sklené policco	Skrinka 2-dverová univerzálna favá / pravá 2 drevené dvore ľavé/pravé 2 medzistelny 2 drevená policca 1 rika	Highboard 2-dverový favý 2 drevené dvore favé 1 zásuvka 4 medzistelny 2 drevené policco 4 niky	Highboard 2-dverový pravý 2 drevené dvore pravé 1 zásuvka 4 medzistelny 2 drevené policco 4 niky	Highboard 3-dverový 1 sklené dvore pravé 2 drevené dvore ľavé a pravé 2 zásuvky 4 medzistelny 1 sklená policca 4 drevené policco	Skrinka spodná 2 zásuvky 1 rika	Skrinka spodná 1 zásuvka 2 drevené dvore ľavé+pravé 1 rika	Panel s policou 1 panel 130 cm 1 policca s nosnosťou 3 kg	Panel s policou 1 panel 180 cm 1 policca s nosnosťou 3 kg	
Rozmer	745 / 2066 / 377 mm	745 / 2066 / 377 mm	745 / 1412 / 377 mm	1001 / 1250 / 377 mm	1001 / 1250 / 377 mm	1431 / 1250 / 377 mm	1431 / 544 / 512 mm	1774 / 609 / 512 mm	1300 / 270 / 196 mm	1800 / 270 / 196 mm	
Cena											
Typ	Typ 07	Typ 51	Typ 61	Typ 62	Typ 63	Typ 64	Typ 65	Typ 156	Typ 141	Typ 143	Typ 144
Popis	1008530-07	Sideboard 2 drevené dvore ľavé+pravé 3 zásuvky 2 drevené policca	Lavica na sedenie	Jedálský stôl	Jedálský stôl	Konferenčný stolík	Konferenčný stolík	LED osvetlenie sklenej policce / chrbáta pre Typ 07 studené svetlo 1x svetlo, energ. trieda A, 1x trafa, 1x kábel s vypínačom	LED osvetlenie sklenej policce / chrbáta pre Typ 01, 02 studené svetlo 2x svetlo, energ. trieda A, 1x trafa, 1x kábel s vypínačom	LED osv. osvetlenie vitriny/policce/niky pre Typ 04, 32 1x studené svetlo, 1 x trafa 1 x predživaci kábel s vypínačom en. trieda A++	LED osv. osvetlenie vitriny/policce/niky pre Typ 31, 41 2 x studené svetlo, 1 x trafa 1 x predživaci kábel s vypínačom en. trieda A++
Rozmer		1774 / 770 / 377 mm	1600 / 450 / 430 mm	1600 / 760 / 900 mm	2000 / 760 / 1000 mm	900 / 400 / 900 mm	1100 / 400 / 700 mm	šírka 37 cm	šírka 56 cm		
Cena											
Typ	Typ 145	Typ 201	Typ 99A								
Popis	LED osv. osvetlenie vitriny/policce/niky pre Typ 42 3 x studené svetlo, 1 x trafa 1 x predživaci kábel s vypínačom en. trieda A++	LED osvetlenie vitriny / nik / policce pre Typ 05, 06 2 x studené svetlo, 1 x trafa 1 x predživaci kábel s vypínačom en. trieda A++	Tlmiče dveri / 1 pár Balonik: 1 pár pre „nakliknutie“ na zaves								
Rozmer		šírka 30 cm									
Cena											

Kovové uchytky. Zásuvky. Sklo čiré bezpečnostní.
Dodatečné osvětlení skleněných polic a vnitřních vitrín je objednatelné samostatně.




Kombi 15	Typ 01 - 1 ks	š/v/h - 3120 / 2066 / 512 pre každú medzeru je prirpočítaných 100 mm
	Typ 04 - 1 ks	
	Typ 31 - 1 ks	
	Typ 41 - 1 ks	



Kombi 115	Typ 02 - 1 ks	š/v/h - 3120 / 2066 / 512 pre každú medzeru je prirpočítaných 100 mm
	Typ 04 - 1 ks	
	Typ 31 - 1 ks	
	Typ 41 - 1 ks	




Kombi 16	Typ 01 - 1 ks	š/v/h - 3462 / 2066 / 512 pre každú medzeru je prirpočítaných 100 mm
	Typ 04 - 1 ks	
	Typ 32 - 1 ks	
	Typ 42 - 1 ks	



Kombi 116	Typ 02 - 1 ks	š/v/h - 3462 / 2066 / 512 pre každú medzeru je prirpočítaných 100 mm
	Typ 04 - 1 ks	
	Typ 32 - 1 ks	
	Typ 42 - 1 ks	



Kombi 20	Typ 01 - 1 ks	š/v/h - 3375 / 2066 / 512 pre každú medzeru je prirpočítaných 100 mm
	Typ 06 - 1 ks	
	Typ 31 - 1 ks	
	Typ 42 - 1 ks	



Kombi 120	Typ 02 - 1 ks	š/v/h - 3375 / 2066 / 512 pre každú medzeru je prirpočítaných 100 mm
	Typ 05 - 1 ks	
	Typ 31 - 1 ks	
	Typ 42 - 1 ks	



Kombi 19	Typ 32 - 1 ks	š/v/h - 1774 / 1800 / 512
	Typ 41 - 1 ks	